PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

5 PRAGMALUX JAAR GARANTIE
PREMIUM KWALITEIT

LED PLAFONNIÈRE-PENDELARMATUUR
ECLIPSE



ARCHITECTONISCH EN MULTIFUNCTIONEEL

De Eclipse is een architectonisch en veelzijdige LED opbouwarmatuur met 3-CCT (3000/3500/4000K) en multi-lumen. Dankzij IK08 en UGR<19 naast woningbouw ook geschikt voor utiliteitstoepassingen zoals kantoor, zorg en scholen. Verkrijgbaar met Step-Dim sensor en/of met noodverlichting zelftest. Met een levensduur tot 173.000 uur (L80B10) en 5 jaar garantie is de Eclipse geschikt voor langdurige toepassing.

MODULAIR ONTWERP
Daglicht- & Bewegingssensor
Draadloze Sensor
Noodmodule
Corridor functie
Master-Slave

IP40/IK08


UPLIGHT MODULE




2 KLEUREN
Wit en Zwart



ACCESSOIRE PENDELSET
Kabel 125cm




4 TULE-INGANGEN
6 ingangen mogelijk



LENS
Micro-prismatisch

3 AFMETINGEN
Ø290 - Ø350 - Ø430




EENVOUDIGE INSTALLATIE
Componenten






3CCT
3000K/3500K/4000K



ACCESSOIRES
Pendel & Inbouwklemmen



KENMERKEN

- ✓ Instelbaar vermogen en lichtopbrengst
- ✓ 3-CCT: 3000K / 3500K / 4000K
- ✓ Step-Dim bewegings- en daglichtsensor
- ✓ Noodverlichting met automatische zelftest
- ✓ UGR<19
- ✓ Levensduur tot 173.000 uur (L80B10)
- ✓ Verkrijgbaar in 3 maten: Ø290, Ø360 en Ø430 mm

TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen
- ✓ Entrees
- ✓ Trappenhuizen
- ✓ Gangen
- ✓ Verkeersruimten
- ✓ Bergingen
- ✓ Algemene ruimten

LED PLAFONNIERE - PENDELARMATUUR **ECLIPSE**


PRAGMALUX PROFESSIONAL LIGHTING

PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	4-32W
Lichtstroom:	420-4000lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	87-91°
Cosinus phi:	0,9-0,96
Klasse:	II
Protectie:	IP40 IP40 / IK08
Bedrijfstemperatuur:	-25-50
Levensduur:	163000-173000 (L80B10), 81000-85000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE



AFMETINGEN



BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2032774	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-S Wit Ø290 IP40 IK08 4-8W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	4-8	420-900	Wit
2032774-NA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-S Wit Ø290 IP40 IK08 4-8W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 3uur zelftest	4-8	420-900	Wit
2032774-S	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-S Wit Ø290 IP40 IK08 4-8W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	4-8	420-900	Wit
2032774-SNA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-S Wit Ø290 IP40 IK08 4-8W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor + noodmodule 3uur zelftest	4-8	420-900	Wit
2032774-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-S Wit Ø290 IP40 IK08 4-8W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	4-8	420-900	Wit
2032828	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-S Zwart Ø290 IP40 IK08 4-8W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	4-8	420-900	Zwart
2032828-NA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-S Zwart Ø290 IP40 IK08 4-8W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 3uur zelftest	4-8	420-900	Zwart
2032828-S	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-S Zwart Ø290 IP40 IK08 4-8W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	4-8	420-900	Zwart
2032828-SNA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-S Zwart Ø290 IP40 IK08 4-8W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor + noodmodule 3uur zelftest	4-8	420-900	Zwart
2032828-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-S Zwart Ø290 IP40 IK08 4-8W 420-900lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	4-8	420-900	Zwart
2032873	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-M Wit Ø350 IP40 IK08 6-19W 650-2300lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	6-19	650-2300	Wit
2032873-NA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-M Wit Ø350 IP40 IK08 6-19W 650-2300lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 3uur zelftest	6-19	650-2300	Wit
2032873-S	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-M Wit Ø350 IP40 IK08 6-19W 650-2300lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	6-19	650-2300	Wit
2032873-SNA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-M Wit Ø350 IP40 IK08 6-19W 650-2300lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor + noodmodule 3uur zelftest	6-19	650-2300	Wit
2032873-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-M Wit Ø350 IP40 IK08 6-19W 650-2300lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	6-19	650-2300	Wit

2032927	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-M Zwart Ø350 IP40 IK08 6-19W 650-2300lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	6-19	650-2300	Zwart
2032927-NA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-M Zwart Ø350 IP40 IK08 6-19W 650-2300lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 3uur zelftest	6-19	650-2300	Zwart
2032927-S	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-M Zwart Ø350 IP40 IK08 6-19W 650-2300lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	6-19	650-2300	Zwart
2032927-SNA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-M Zwart Ø350 IP40 IK08 6-19W 650-2300lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor + noodmodule 3uur zelftest	6-19	650-2300	Zwart
2032927-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-M Zwart Ø350 IP40 IK08 6-19W 650-2300lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	6-19	650-2300	Zwart
2032972	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-L Wit Ø430 IP40 IK08 13-32W 1400-4000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	13-32	1400-4000	Wit
2032972-NA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-L Wit Ø430 IP40 IK08 13-32W 1400-4000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 3uur zelftest	13-32	1400-4000	Wit
2032972-S	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-L Wit Ø430 IP40 IK08 13-32W 1400-4000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	13-32	1400-4000	Wit
2032972-SNA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-L Wit Ø430 IP40 IK08 13-32W 1400-4000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor + noodmodule 3uur zelftest	13-32	1400-4000	Wit
2032972-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-L Wit Ø430 IP40 IK08 13-32W 1400-4000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	13-32	1400-4000	Wit
2033023	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-L Zwart Ø430 IP40 IK08 13-32W 1400-4000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT	13-32	1400-4000	Zwart
2033023-NA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-L Zwart Ø430 IP40 IK08 13-32W 1400-4000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + noodmodule 3uur zelftest	13-32	1400-4000	Zwart
2033023-S	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-L Zwart Ø430 IP40 IK08 13-32W 1400-4000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor	13-32	1400-4000	Zwart
2033023-SNA	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-L Zwart Ø430 IP40 IK08 13-32W 1400-4000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + step-dim daglicht & bewegingssensor + noodmodule 3uur zelftest	13-32	1400-4000	Zwart
2033023-WS	Pragmalux LED Plafonnière / Pendelarmatuur Eclipse-L Zwart Ø430 IP40 IK08 13-32W 1400-4000lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT + draadloos sensor	13-32	1400-4000	Zwart

ACCESSOIRES



Pendelset Wit
2033108




Pendelset Zwart
2033115



Inbouwklemmen
2033122


LED PLAFONNIERE - PENDELARMATUUR **ECLIPSE**


FOTOMETRISCHE GEGEVENS





PRODUCTDETAILS





©2026 Pragmalux - PDL Lighting B.V. Alle rechten voorbehouden. PDL Lighting B.V. doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, Fouten en omissies voorbehouden.
V1.4 23092026